

# Cadre d'indicateurs de surveillance de suicide, édition 2023

## Statistiques rapides

Le CISS comprend un ensemble d'indicateurs groupés par résultats en matière de suicide, de blessures auto-infligées ainsi que quatre principaux domaines comme il est indiqué ci-après. Chaque indicateur correspond à une mesure. Pour chaque mesure du Cadre, des estimations pancanadiennes sont disponibles de même que des répartitions de données selon des variables démographiques et socioéconomiques clés.

Groupe d'indicateurs	Mesure(s) d'indicateurs	Données les plus récentes	Source de données (Année)
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

### Caractéristiques du suicide et des blessures auto-infligées

Taux de mortalité par suicide	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable au suicide (excluant le Yukon)	10,9 pour 100 000 habitants	SEC-D (2020)
Blessures auto-infligées — hospitalisations	Taux d'hospitalisation en raison de blessures auto-infligées	61,0 hospitalisations pour 100 000 habitants	BDCP, BDMH, SNISA (ON), SIOSM (2020/2021)
Blessures auto-infligées — visites à l'urgence	Taux de visites à l'urgence en raison de blessures auto-infligées (Ontario)	279,4 visites à l'urgence pour 100 000 habitants	SNISA (2021/2022)(ON)
	Taux de visites à l'urgence en raison de blessures auto-infligées (Alberta)	414,2 visites à l'urgence pour 100 000 habitants	SNISA (2021/2022)(AB)
	Proportion de visites à l'urgence en raison de blessures auto-infligées de tous les cas dans SCHIRPT, chez les 10 à 24 ans	9 997,0 visites à l'urgence pour 100 000 cas dans e-SCHIRPT	SCHIRPT (2021)
Pensées suicidaires	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir déjà eu de fortes idées suicidaires (au cours de la vie)	12,0 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir eu de fortes idées suicidaires au cours des 12 derniers mois	2,6 %	ESCC (2020)
Plans de suicide	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir déjà planifié de se suicider (au cours de la vie)	4,2 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir planifié de se suicider au cours des 12 derniers mois	0,8 %	ESCC (2020)
Tentatives de suicide	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir déjà tenté de se suicider (au cours de la vie)	3,1 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir tenté de se suicider au cours des 12 derniers mois	0,3 %	ESCC (2020)

Groupe d'indicateurs	Mesure(s) d'indicateurs	Données les plus récentes	Source de données (Année)
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

## Facteurs de risque et de protection – Individu

État de santé	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une santé « passable » ou « mauvaise »	10,6 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une santé mentale « passable » ou « mauvaise »	9,7 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus atteinte d'une incapacité modérée ou grave, selon l'indice de l'état de santé (HUI)	22,8 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus atteinte d'une ou de plusieurs des maladies chroniques majeures suivantes : cancer, diabète, maladie cardiovasculaire ou maladie respiratoire	25,0 %	ESCC (2020)
Douleur chronique	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir des douleurs qui l'empêchent de faire « quelques-unes » ou « la plupart » de ses activités	8,0 %	ESCC (2020)
Troubles du sommeil	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir des problèmes à s'endormir, à demeurer endormi « la plupart du temps » ou « tout le temps »	14,5 %	ESCC—Santé mentale (2012)
Stress	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant la plupart de ses journées « assez stressantes » ou « extrêmement stressantes »	20,5 %	ESCC (2020)
Capacité d'adaptation	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une forte capacité d'adaptation	82,1 %	ESCC (2019)
Maladie mentale	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir reçu un diagnostic de troubles de l'humeur et/ou du trouble d'anxiété généralisé (TAG)	14,6 %	ESCC (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir reçu un diagnostic de schizophrénie ou de psychose de la part d'un professionnel de la santé	1,3 %	ESCC—Santé mentale (2012)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir reçu un diagnostic de trouble de l'alimentation de la part d'un professionnel de la santé	0,4 %	ESCC—Santé mentale (2012)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT) de la part d'un professionnel de la santé	1,7 %	ESCC—Santé mentale (2012)
Violence	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir subi, avant l'âge de 15 ans, d'au moins un des actes suivants : violence physique ou sexuelle par un adulte, et/ou exposition à des actes de violence commis par un parent ou tuteur	32,4 %	ESG—Sécurité (2019)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir subi de la violence physique ou sexuelle au cours des 12 derniers mois	4,3 %	ESG—Sécurité (2019)
	Pourcentage (%) d'élèves de la 7e à la 12e année déclarant avoir subi des actes d'intimidation perpétrés par d'autres élèves au cours des 30 derniers jours	23,0 %	ECTADE (2018/2019)
Consommation d'alcool ou de drogues	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant consommer davantage d'alcool que ce que préconisent les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada au cours des 12 derniers mois	17,6 %	ECAD (2019)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir subi, au cours de la dernière année, au moins un effet néfaste attribuable à la consommation de drogues illégales	4,5 %	ECAD (2019)

Milieu scolaire	Pourcentage (%) d'élèves de la 6e à la 10e année déclarant être « d'accord » ou « tout à fait d'accord » qu'ils éprouvent un sentiment d'appartenance à leur école	59,3 %	HBSC (2017/2018)
Personnalité	En cours d'élaboration		

Groupe d'indicateurs	Mesure(s) d'indicateurs	Données les plus récentes	Source de données (Année)
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

### Facteurs de risque et de protection – Famille

Relations familiales	Pourcentage (%) d'élèves de la 6e à la 10e année déclarant être « d'accord » ou « tout à fait d'accord » de recevoir de leur famille le soutien émotionnel dont ils ont besoin	62,9 %	Enquête HBSC (2017/2018)
	Pourcentage (%) d'élèves de la 6e à la 10e année déclarant être « d'accord » ou « tout à fait d'accord » de se disputer souvent avec leurs parents/tuteurs	21,9 %	Enquête HBSC (2017/2018)
	Pourcentage (%) d'élèves de la 6e à la 10e année déclarant qu'il est « facile » ou « très facile » de parler à ses parents/tuteurs à propos de ce qui les tracassent beaucoup	78,9 %	Enquête HBSC (2017/2018)
Relations familiales Maladies mentales et consommation d'alcool ou de drogues au sein de la famille	a. Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant avoir un ou plusieurs membres de famille avec problèmes émotionnels, de santé mentale, ou de consommation d'alcool ou de drogues	39,3 %	ESCC—Santé mentale (2012)
	b. Parmi ceux qui ont un ou plusieurs membres de famille avec problèmes émotionnels, de santé mentale, ou de consommation d'alcool ou de drogues, pourcentage (%) déclarant être touchée « assez » ou « beaucoup » par leur problèmes	35,2 %	ESCC—Santé mentale (2012)
Antécédents familiaux de comportements liés au suicide	En cours d'élaboration		

### Facteurs de risque et de protection – Communauté

Soutien social	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus n'ayant aucun membre de la famille ou ami avec qui se sentir proche (avec qui être à l'aise ou dire ce qu'elle pense, ou demander de l'aide)	1,0 %	ESG—Identité sociale (2020)
	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus déclarant être « satisfaite » ou « très satisfaite » de la fréquence des communications avec des amis ou des membres de la famille ne vivant pas avec elle	86,2 %	ESG—Identité sociale (2020)
Sentiment d'appartenance à la communauté	Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus déclarant éprouver un sentiment d'appartenance « plutôt fort » ou « très fort » à la communauté locale	70,2 %	ESCC (2020)
Discrimination	Pourcentage (%) de la population âgée de 15 ans et plus ayant subi de la discrimination ou un traitement injuste au cours des cinq années précédentes en raison de leur genre, origine ethnique, âge, ou apparence	35,2 %	ESG—Identité sociale (2020)
Contagion du suicide/regroupement	En cours d'élaboration		

Groupe d'indicateurs	Mesure(s) d'indicateurs	Données les plus récentes	Source de données (Année)
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

### Facteurs de risque et de protection – Société

Accès aux services en matière de santé mentale	a. Pourcentage (%) de la population âgée de 12 ans et plus qui a reçu des soins pour des problèmes émotionnels, de santé mentale, ou de consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois	18,3 %	ESCC (2020)
	b. Parmi ceux qui ont reçu des soins au cours des 12 derniers mois, pourcentage (%) de la population qui estime que ses besoins de soins n'ont pas été comblés ou ne l'ont été qu'en partie	44,4 %	ESCC (2020)
Lignes d'intervention — usage	Proportion d'interactions reliées au suicide (téléphone, Clavardage en direct, message texte) de toutes les interactions gérées par Jeunesse, J'écoute	117,3 interactions par 1 000 interactions totales	Jeunesse, J'écoute (2021)
	Proportion d'interactions reliées au suicide (téléphone, Clavardage en direct, message texte) de toutes les interactions gérées par Parlons suicide Canada	663,2 interactions par 1 000 interactions totales	Parlons suicide Canada (2021)
Centre antipoison — usage	Proportion de cas d'exposition des empoisonnements volontaires pour se causer du tort sur tous les cas gérés par les centres antipoison	190,5 cas par 1 000 cas totaux	SCSDI (2021)
Possession d'armes à feu	Pourcentage (%) de la population âgée de 18 ans et plus qui détient un permis d'armes à feu en date du 31 décembre de l'année du rapport (nombre de détenteurs d'un permis d'armes à feu pour les particuliers de 18 ans et plus)	7,1 % ( 2 236 983 )	GRC (2021)
Stigmatisation	En cours d'élaboration		
Connaissances sur la santé mentale	En cours d'élaboration		
Adhésion aux lignes directrices de la couverture médiatique du suicide	En cours d'élaboration		

### Remarques

- **Sources de données (abréviations)** : Base de données sur les congés des patients (BDGP); Base de données sur la morbidité hospitalière (BDHM); Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues (ECAD); Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE); Comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (Enquête HBSC); Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC); Enquête sociale générale (ESS); Gendarmerie royale du Canada (GRC); Base de données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT); Système canadien de surveillance des données sur les intoxications (SCSDI); Système d'information ontarien sur la santé mentale (SIOSM); Statistique de l'état civil - Base de données sur le décès (SEC-D); Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA).
- **Autres** : IES, Indice de l'état de santé.
- **« En élaboration »** : signifie que ces mesures sont en cours d'élaboration parce que la source de données n'est pas disponible pour l'instant ou parce que d'autres recherches doivent être réalisées afin de cibler une mesure et une source de données prometteuse.
- **Référence suggérée** : Agence de la santé publique du Canada, Centre de surveillance et de recherche appliquée (2023). Cadre d'indicateurs de surveillance du suicide – Statistiques rapides, Canada, édition 2023. Ottawa (Ontario): Agence de la santé publique du Canada.
- **Correspondance** : infobase@phac-aspc.gc.ca