Course de Ministerum Meure Ilèes à l'Indicateur Deminées demonées Douce de domées Douce de d		Indicateurs de santé et de bien-être des Inuits au Cana	da statistiques ranides é	dition de 2018	
Special Content Secretary Content Secretar	Groupe d'indicateurs				Année (données)
Processing and the formation and contribution because of the processing of the formation of 20 and			57.000		
Proceedings of Particles on Particles (1997) to 1997 1	Population	·			
Extraction of the Control of Section				·	
Foundation Processing Company Processing Comp					2018
Recipancy de visipance de la castrance, humbre a circula (persones conseq		Taux de fécondité, femmes inuites au Canada	2,8 enfants	population et des ménages	2011
Preparation of the problems of an absolution, homomorphisms of an absolution, homomorphisms of an absolution, homomorphisms of an absolution of the management of the problems of an absolution, homomorphisms of the absolution of the management of the problems of the management of		Espérance de vie prévue à la naissance, Inuits au Canada (les deux sexes)	72,4 ans	population et des ménages	2017
Epidemic de vie provine el la radiactica, fermines inultes au Criscado 7-0,0 amis 2,2 por por 1,000 mismato 2,0 por por 1,0 por por por 1,0 por por 1,0 por por por 1,0 por por 1,0 por		Espérance de vie prévue à la naissance, hommes inuits au Canada	70,8 ans	population et des ménages	2017
The distribution of Franchis Principle and Production of Management of M		Espérance de vie prévue à la naissance, femmes inuites au Canada	74,0 ans	population et des ménages	2017
Paccentage of through our to 8 am at place women date Train Normant sail and secretary of the complete of th		Taux de mortalité infantile, Inuits au Canada		cohorte canadienne de naissance du Recensement de	2004-2006
Decider of each turn and de samé est es excellent du ores bon 370.9 Page pages autonomes (APA) 2012					
Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceded Proc	État de santé	déclaré que leur état de santé est excellent ou très bon Pourcentage de nouveau-nés inuits de petite taille pour l'âge gestationnel au	•	peuples autochtones (EAPA) Base de données sur la cohorte canadienne de	
Some bacts dentater Worker moves de debts acriefe, absentes ou obturées, fluits entre 8 et 11 ans Volume des l'invali Manages Monthe moves de destit acriéée, absentes ou obturées, fluits entre 8 et 11 ans Volume de l'invalidation pour les blessures accidentelles, mults vivent dans l'invalidation pour les blessures accidentelles, mults vivent dans l'invalidation pour les blessures accidentelles, mults vivent dans l'invalidation pour les blessures accidentelles, multis vivent dans l'invalidation pour les blessure		Pourcentage de nouveau-nés inuits de grande taille pour l'âge gestationnel au	15,6 %	2006, StatCan Base de données sur la cohorte canadienne de	2004-2006
Nombre moyers de dests carries, absentes ou obstudes, inuits entre et 21 11 and voice dans l'autorité Numaget 2008-07 20	Santé bucco-dentaire		8,2		2008-09
Nombre moyers de dents carries, absentes ou obturées, inuits de 20 ans et plus 9.5 DGSPN, ESBDI 2008-07		Nombre moyen de dents cariées, absentes ou obturées, Inuits entre 6 et 11 ans	7,1	DGSPNI, ESBDI	2008-09
Maladies infectiseuses Taux d'incidence de tuberculose, inuits vivant dans Finult Nurangat Maladies chroniques Pourcentage de personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de maladie du cœuri, inuits de 18 ans et plus vivant dans Finult Nurangat Pourcentage de personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de maladie du cœuri, inuits de 18 ans et plus vivant dans Finult Nurangat Pourcentage de personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de maladie du cœuri, inuits de 18 ans et plus vivant dans Finult Nurangat Taux d'inspitalisation pour les maladies du système circulativit, mults vivant dans Finult Nurangat Pourcentage de personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané avoir reçu un diagnostic de diabète de pour personnes qui ont déctané tous set spess), inuits vivant dans l'inuit Nurangat Taux d'hospitalisation pour les diabètes (tous les types), inuits vivant dans l'inuit Nurangat Taux d'hospitalisation pour les diabètes (tous les types), inuits vivant dans l'inuit Nurangat Taux d'hospitalisation pour les diabètes (tous les types), inuits vivant dans l'inuit Nurangat Taux d'hospitalisation pour les diabetes (tous les types), inuits vivant dans l'inuit Nurangat Taux d'hospitalisation pour les diabetes (tous les types de la pour les diabetes de la po		Nombre moyen de dents cariées, absentes ou obturées, Inuits entre 12 et 19 ans vivant dans l'Inuit Nunangat	9,5	DGSPNI, ESBDI	2008-09
Mailadies throniques ASPC, SCOCT ASPC, SCO			16,8	DGSPNI, ESBDI	2008-09
du ceru, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Pourcentage de personnes qui not déclar à voir requ un diagnostic de diabète de type 2, must de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, must de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, must de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Blessures Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour les Diessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Numangat Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Numangat Douverentage de personnes fisicant de l'emborpoint (déclaré par les répondants), inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Douverentage de personnes fisicant de l'emborpoint (déclaré par les répondants), inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Douverentage de personnes qui ent déclaré boire cinu averse ou plus d'alcoid en une même pocasion au moints une fois par mois, inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Numangat Pourcentage de personnes qui ent déclaré avoir obtenu un dijoine de deux de la consider de la pouverentage de personnes qui ent déclaré avoir obtenu un dijoine d	Maladies infectieuses			ASPC, SCDCT	2014-2016
d'hypertension, inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les maludies du système circulatoire, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Pourcertage de personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, linuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nurangat Pourcertage de personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, linuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nurangat Pourcertage de personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, linuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nurangat Blessures Blessures Faux d'hospitalisation pour les blessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les blessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, linuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, linuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, linuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, linuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, linuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, linuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux de hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Faux de hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nurangat Pourcertage de personnes places (déclaré par les répondants), linuit de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nurangat Facteurs sociaux et le personnes places (déclaré par les répondants), linuits de 18 ans et plus vivant dans l'in	Maladies chroniques		4,0 %	StatCan, EAPA	2012
File and thought allisation pour les maladies du système circulatione, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les diabète (tous les types), inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les blessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les blessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit du alla sins et plus vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Faux d'hospitalisation pour un		3 1 1	11,4 %	·	2012
Special content of the properties of the prope		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	583 pour 100 000 population	Recensement du Canada de 2006 – Base de données sur	2006/07 - 2008/09
Diessures Taux d'hospitalisation pour le diabète (tous les types), inuits vivant dans l'inuit 18 pour 100 000 population 2006-097 - 2008/ 2006/07 - 2008/ 2006-097 - 2008/			4,0 %	·	2012
Taux d'hospitalisation pour les blessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Nunangat Taux d'hospitalisation pour les blessures accidentelles, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour les lésions auto-infligées, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit viv			18 pour 100 000 population	Recensement du Canada de 2006 – Base de données sur	2006/07 - 2008/09
Pourcentage de personnes qui ont déclaré boire cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion au moins une fois par mois, l'inuit Nunangat	Blessures		636 pour 100 000 population	Recensement du Canada de 2006 – Base de données sur	2006/07 - 2008/09
Taux d'hospitalisation pour un épisode dépressif, inuits vivant dans l'inuit Nunangat 159 pour 100 000 population 2006 – Base de données sur les Congés des patients Déterminants de la sante Facteurs personnels (individuels et comportementaux) Pourcentage de personnes pobbes (déclaré par les répondants), inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nunangat Pourcentage de personnes obbes (déclaré par les répondants), inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré boire cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion au moins une fois par mois, inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré fourer la cigarette quotidiennement, inuits de 18 ans et plus vivant dans l'inuit Nunangat Facteurs sociaux et économiques Economiques			226 pour 100 000 population	Recensement du Canada de	2006/07 - 2008/09
Pourcentage de personnes faisant de l'embonpoint (déclaré par les répondants), Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes objesse (déclaré par les répondants), Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes objesse (déclaré par les répondants), Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré boire cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion au moins une fois par mois, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré fumer la cigarette quotidiennement, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré fumer la cigarette quotidiennement, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou d'études post-secondaires, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système Rendement du système de santé Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans		Nunangat	159 pour 100 000 population	Recensement du Canada de 2006 – Base de données sur	2006/07 - 2008/09
(Individuels et comportementaux) Pourcentage de personnes obèses (déclaré par les répondants), Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré boire cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion au moins une fois par mois, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré fourer la cigarette quotidiennement, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs sociaux et Pourcentage de personnes qui ont déclaré fumer la cigarette quotidiennement, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs sociaux et Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou d'études post-secondaires, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à l'environnement Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à l'environnement physique Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionne	Facteurs personnels	Pourcentage de personnes faisant de l'embonpoint (déclaré par les répondants),	28 A %	StatCan FADA	2012
et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré boire cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion au moins une fois par mois, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré fumer la cigarette quotidiennement, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études économiques Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études economiques Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études economiques StatCan, EAPA 2012 StatCan, EAPA 2012 StatCan, Recensement 2016 Taux d'emploi, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans b'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans b'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans b'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Rendement du système de santé Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de 93.4 % ASPC. SDCT	·		20,4 /0	StatCall, LAFA	2012
Pourcentage de personnes qui ont déclaré fumer la cigarette quotidiennement, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs sociaux et économiques Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou d'études post-secondaires, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Rendement du système de santé Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à l'environnement physique Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à l'environnement physique Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à l'environnement physique Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs l'environnement provironnement provironnement provironnement provironnement pour centage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soi	comportementauxy	et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré boire cinq verres ou plus d'alcool en	·		
Facteurs sociaux et économiques Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou d'études post-secondaires, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Accès Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de 93.4 % ASPC. SCDCT 2014		Pourcentage de personnes qui ont déclaré fumer la cigarette quotidiennement,	64,1 %	StatCan, EAPA	2012
Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Taux d'emploi, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à l'environnement physique Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Accès Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Fefficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de		Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou d'études post-secondaires, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans	47,1 %	StatCan, Recensement	2016
Revenu individuel médian, Inuits de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Facteurs liés à Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Accès Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuit Nunangat Fourcentage d'Inuit Nunangat Fourcentage d'Inuit Nunangat Fourcentage d'Inuit satteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de P3.4 % ASPC. SCDCT 2015 StatCan, Recensement 2016 StatCan, EAPA 2012 StatCan, EAPA 2012 StatCan, EAPA 2012 StatCan, EAPA 2012		Taux de chômage, Inuits entre 25 et 64 ans vivant dans l'Inuit Nunangat		·	
Facteurs liés à l'environnement physique Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat 31,5 % StatCan, Recensement 2016 Rendement du système de santé Accès Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage d'Inuit Nunangat StatCan, EAPA 2012 dans l'Inuit Nuna			·	· ·	
Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat Rendement du système de santé Accès Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de 93.4 % ASPC. SCDCT 2014		Pourcentage de la population habitant des logements surpeuplés, Inuits vivant	·	·	
Accès Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un médecin de famille ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de 93.4 % ASPC. SCDCT 2014	physique	Pourcentage de personnes vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat	31,5 %	StatCan, Recensement	2016
ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de					
soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat Efficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de 93.4 % ASPC. SCDCT 2014	Accés	ou un infirmier au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat	66,5 %	StatCan, EAPA	2012
Efficacité Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de 93.4 % ASPC. SCDCT 2014		soins dentaires au cours de l'année précédente, Inuits de 18 ans et plus vivant	51,1 %	StatCan, EAPA	2012
Abréviations: EAPA: Enquête auprès des peuples autoritones, SCDCT: Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, BDCP: Base de données sur les congés des patients, DGSPNI: Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits,		Pourcentage d'Inuits atteints de tuberculose progressive (nouveaux cas et cas de retraitement) qui ont terminé le traitement comme prévu	-	·	

Abréviations: EAPA: Enquête auprès des peuples autochtones, SCDCT: Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, BDCP: Base de données sur les congés des patients, DGSPNI: Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits ESBDI: Enquête sur la santé bucco-dentaire des Inuits, ASPC: Agence de la santé publique du Canada, StatCan: Statistique Canada

REMARQUE :

Les données sur les Inuits peuvent ne pas être comparables aux données pour des indicateurs similaires dans l'Infobase de la santé publique puisque les sources de données et les méthodologies sont différentes. Les données indiquées dans ce document concernent ç